

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福安國小①

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘樹民 甘為民

設備管理人：甘維平 甘為民 王偉業

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：① AI 視聽教室前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
(如：更換濾芯、管線消毒等)。  
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

語： 電

## 二、水質檢驗記錄

| 項目 | 大腸桿菌群 | 硝酸鹽氮         | 砷       | 檢驗測定單位    | 是否符合標準 |
|----|-------|--------------|---------|-----------|--------|
| 日期 | 標準    | 6.0MPN/100ml | 10 mg/L | 0.05 mg/L |        |
|    |       |              |         |           |        |
|    |       |              |         |           |        |
|    |       |              |         |           |        |
|    |       |              |         |           |        |
|    |       |              |         |           |        |

台北利王服務中心

☎ 2521-9000\*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
3.非經公告之公私場所打、記號處充實。  
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

## 台北新生服務中心

**☎ 2521-9000\*300**

4972-5239 06

賀眾牌

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小②

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘國良 甘智民

設備管理人：甘迺民 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(2) 張節美 梁敦立前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
(如：更換濾芯、管線消毒等)。  
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

二四

## 二、水質檢驗記錄

| 項目 |    | 大腸桿菌群        | 硝酸鹽氮    | 砷         | 檢驗測定單位 | 是否符合標準 |
|----|----|--------------|---------|-----------|--------|--------|
| 日期 | 標準 | 6.0MPN/100ml | 10 mg/L | 0.05 mg/L |        |        |
|    |    |              |         |           |        |        |
|    |    |              |         |           |        |        |
|    |    |              |         |           |        |        |
|    |    |              |         |           |        |        |

台北新生服務中心

☎ 2521-9000\*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
3.非屬公告之公私場所打「記號處免填。  
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

# 賀眾牌

## 台北新生服務中心

**☎ 2521-9000\*300**

賀眾牌

福建國小 (3)

設備管理人：甘烟毛甘為民 王佳美

一、設備維護記錄：③ 4斤自然熟蘿蔔

賀家牌

福星國小 (4)

一、設備維護記錄：④南棟1F 空氣處理

# 賀眾牌

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

# 知衆牌

不圖是花 (6)

設備管理人：武田 甘民 事務長 王佳美

一、設備維護記錄：⑥東南棟3F廁所旁

# 賀 眾 牌

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小⑦

連絡電話：23144668

設備負責人：甘錫慶 甘錫民

設備管理人: 甘繼英 甘厚民 甘厚民 王佳美

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑦ 東南橋 4 斤剷所剷

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

• 10 •

## 二、水質檢驗記錄

| 項目 | 大腸桿菌群 | 硝酸鹽氮         | 砷       | 檢驗測定單位 | 是否符合標準 |  |
|----|-------|--------------|---------|--------|--------|--|
| 日期 | 標準    | 6.0MPN/100ml | 10 mg/L |        |        |  |
|    |       |              |         |        |        |  |
|    |       |              |         |        |        |  |
|    |       |              |         |        |        |  |
|    |       |              |         |        |        |  |

台北新生服務中心

☎ 2521-9000\*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打\*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

# 賀眾牌

台北新生服務中心

**☎ 2521-9000\*300**

# 賀眾牌

## 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福皇國人⑧

連絡電話：23144668

設備負責人：甘紹興 甘為民

設備管理人：甘維民 甘為民 事務組 王佳美

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑧3斤大戊教室前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

● ●

## 二、水質檢驗記錄

| 項目 |    | 大腸桿菌群        | 硝酸鹽氮    | 砷         | 檢驗測定單位 | 是否符合標準 |
|----|----|--------------|---------|-----------|--------|--------|
| 日期 | 標準 | 6.0MPN/100ml | 10 mg/L | 0.05 mg/L |        |        |
|    |    |              |         |           |        |        |
|    |    |              |         |           |        |        |
|    |    |              |         |           |        |        |
|    |    |              |         |           |        |        |

台北新生服務中心

☎ 2521-9000\*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水管，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打\*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

**☎ 2521-9000\*300**

# 賀眾牌

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福慶國小⑨

連絡電話 : 2314 4668

設備負責人：甘紹民 甘為民

設備管理人：甘組民 甘為民

事務王佳美

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：①活動中心 2 名音樂班教職員

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

11

## 二、水質檢驗記錄

| 項目 | 大腸桿菌群 | 硝酸鹽氮         | 砷       | 檢驗測定單位 | 是否符合標準 |
|----|-------|--------------|---------|--------|--------|
| 日期 | 標準    | 6.0MPN/100ml | 10 mg/L |        |        |
|    |       |              |         |        |        |
|    |       |              |         |        |        |
|    |       |              |         |        |        |
|    |       |              |         |        |        |

台北新生服務中心

☎ 2521-9000\*300

計：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打\*記號處免填。

4.請將水管檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

# 賀眾牌

台北新生服務中心

**☎ 2521-9000\*300**

# 賀眾牌

小国 (10)

設備管理人：甘繼瓦甘為民 

一、設備維護記錄：2F 哺乳室

# 賀眾牌

## 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小 (11)

連絡電話 : 23144668

設備負責人：生組員 甘為民

設備管理人： 古畑 甘島氏 事務 王佳美

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(1) 活動中心課輔教室前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

電 話 :

## 二、水質檢驗記錄

| 項目 |    | 大腸桿菌群        | 硝酸鹽氮    | 砷         | 檢驗測定單位 | 是否符合標準 |  |
|----|----|--------------|---------|-----------|--------|--------|--|
| 日期 | 標準 | 6.0MPN/100ml | 10 mg/L | 0.05 mg/L |        |        |  |
|    |    |              |         |           |        |        |  |
|    |    |              |         |           |        |        |  |
|    |    |              |         |           |        |        |  |
|    |    |              |         |           |        |        |  |

台北新生服務中心

☎ 2521-9000\*300

註：1 採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打\*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

# 賀眾牌

## 台北新生服務中心

**☎ 2521-9000\*300**

賀眾牌

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小 ⑫

連絡電話：23144668

設備負責人：甘祖英 甘為民

設備管理人：甘國良 甘為民 事務組 王佳美

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(12) 1斤是同教書

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
(如：更換濾芯、管線消毒等)。  
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

品 名： 品名

## 二、水質檢驗記錄

| 日期 | 項目 | 大腸桿菌群        | 硝酸鹽氮    | 砷         | 檢驗測定單位 | 是否符合標準 |
|----|----|--------------|---------|-----------|--------|--------|
|    | 標準 | 6.0MPN/100ml | 10 mg/L | 0.05 mg/L |        |        |
|    |    |              |         |           |        |        |
|    |    |              |         |           |        |        |
|    |    |              |         |           |        |        |
|    |    |              |         |           |        |        |

☎ 2521-9000\*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
3.非屬公營之公私場所打「記號處免填」。  
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

## 台北新生服務中心

**☎ 2521-9000\*300**

賀眾牌

## 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福慶國小 (13)

連絡電話 : 23144668

設備負責人： 甘為民

設備管理人：世組民 甘島民 事務組 王佳美

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑬ 2F 大同教室

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

: 雷 電

## 二、水質檢驗記錄

| 項目 | 大腸桿菌群 | 硝酸鹽氮         | 砷       | 檢驗測定單位 | 是否符合標準 |  |
|----|-------|--------------|---------|--------|--------|--|
| 日期 | 標準    | 6.0MPN/100ml | 10 mg/L |        |        |  |
|    |       |              |         |        |        |  |
|    |       |              |         |        |        |  |
|    |       |              |         |        |        |  |
|    |       |              |         |        |        |  |

台北新生服務中心

☎ 2521-9000\*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌詳。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽及砷。

3. 非屬公告之公私場所打\*記號處免填。

4. 請將水管檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

# 台北新生服務中心

**☎ 2521-9000\*300**

# 賀眾牌

## 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 義豐國小 ⑭

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘紹義 甘烈民

設備管理人：甘組虎甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(14) 3天共同教學

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
(如：更換濾芯、管線消毒等)。  
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

.. 30

## 二、水質檢驗記錄

| 項目 | 大腸桿菌群 | 硝酸鹽氮         | 砷       | 檢驗測定單位 | 是否符合標準 |
|----|-------|--------------|---------|--------|--------|
| 日期 | 標準    | 6.0MPN/100ml | 10 mg/L |        |        |
|    |       |              |         |        |        |
|    |       |              |         |        |        |
|    |       |              |         |        |        |
|    |       |              |         |        |        |

台北新生服務中心

☎ 2521-9000\*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗游離鹼、氯及砷。  
3.非屬公營之公私場所打「記號」填寫。  
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

# 賀眾牌

# 台北新生服務中心

**☎ 2521-9000\*300**

# 賀眾牌

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小(15)

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘紹義 甘為民

設備管理人：甘國良 甘為民 王佳美

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(15) 4天共同教學

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
(如：更換濾芯、管線消毒等)。  
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

雷 雷 :

## 二、水質檢驗記錄

| 項目 | 大腸桿菌群 | 硝酸鹽氮         | 砷       | 檢驗測定單位 | 是否符合標準 |
|----|-------|--------------|---------|--------|--------|
| 日期 | 標準    | 6.0MPN/100ml | 10 mg/L |        |        |
|    |       |              |         |        |        |
|    |       |              |         |        |        |
|    |       |              |         |        |        |
|    |       |              |         |        |        |

台北新生服務中心

☎ 2521-9000\*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
3.非屬公營之公私場所\*記號處免填。  
4.請將水管檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

## 台北新生服務中心

**☎ 2521-9000\*300**

# 賀家牌

福同小 (16)

事務主任 姜仕平

一、設備維護記錄：(16) 5F 游泳池前

賀 眾 牌

福星國小附幼 (17)

連絡電話 : 2314466f

設備管理人：甘頌天 甘為民 事務王佳美

一、設備維護記錄：(17) 15 幼兒園

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
(如：更換濾芯、管線消毒等)。  
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

.. 品

**賀眾牌**  
台北新生服務中心  
☎ 2521-9000\*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
3.非經公告之公私場所，記號處免填。  
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

福建國小附幼 (18)

連絡電話：23144668

設備管理人： 許維平 甘為民 王佳美

一、設備維護記錄：(18) 2F 外牆

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
(如：更換濾芯、管線消毒等)。  
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

: 語 彙

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
3.非農公舍之公私場所，記號處免填。  
4.請將水管檢驗數填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌