

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福安國小①

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘明昆 甘為民

設備管理人：甘錫良 甘為民 王佳樂

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：① AI 視聽教室前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

言 曰

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽態氮及砷。
3.非經公營之公私場所打、記號處充填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

4972-523906

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：裕豐國小(2)

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘顯良 甘高民

設備管理人：甘明良 甘乃民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：② 張靜美 梁敏宜 謝

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

[illegible]

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

台北利生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗游離氯及砷。
3.非屬公營之公私場所打*記號處免填。
4.請將水管檢驗數填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福慶國小③

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘炯民 甘為民

設備管理人：甘明志 甘為民 

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：③ 4斤自然熟之前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

: 1111 1111

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非農公舍之公私場所，*記號處免填。
4.請將水管檢驗數填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀 眾 牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小(4)

連絡電話：23144668

設備負責人：甘明憲 甘為民

設備管理人：甘明憲 甘為民 發王佳美

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(4)南棟1F 空氣處理

維護日期			清洗(巡檢)	濾芯更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
108	1	3	✓			高英傑	
	2	13		UF-61.62		謝明憲	
	3	7	✓			謝明憲	
	4	10	✓			謝明憲	
	5	16	✓	UF-61		謝明憲	
	6	4	✓			謝明憲	
	7	7	✓			謝明憲	
	8	16		UF 61.62.64		謝明憲	
	9	3	✓			謝明憲	
	10	2	✓			謝明憲	
	11	18	✓	UF-61.61		謝明憲	
	12	2	✓			謝明憲	
109	1	2	✓			謝明憲	
	2	4	✓	UF-61.62		謝明憲	
	3	3	✓			謝明憲	
	4	6	✓			謝明憲	
	5	5	✓	UF-61.64		謝明憲	
	6	1	✓			謝明憲	

- 註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
電話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		
日期					

- 註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非廢公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 志星國小 ⑥

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘紹民 甘為民

設備管理人：武田 甘氏民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑥東南株3F廁所旁

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

114

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非經公營之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：飛星國小⑤

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘祖義 甘為民

設備管理人：甘維民 甘維民

事務長 王佳美

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑤ 總務處

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

電 話 : 〇二二二

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所，*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀家牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小(7)

連絡電話：23144668

設備負責人：甘錫慶 甘錫民

設備管理人: 甘恩美 甘為民 發 王佳美

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑦ 東南棟 4 戶廁所

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

[illegible]

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非經公告之公私場所打「記號處」填。
4.請將水質檢驗數值填入表裏，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：23144668

設備負責人：甘紹英 甘自民

設備管理人：甘維民 甘為民 事務組 王佳美

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：② 3天大戊教室前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

[illegible]

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福寧國小⑨

連絡電話 : 2314 4668

設備負責人：甘紹民 甘為民

設備管理人：甘繼民 甘為民

事務王佳美

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：②活動中心以音樂班教學前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

雷 雷

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

小国 (10)

設備管理人：甘維良 甘為民 事務組 王佳美

一、設備維護記錄：2F 哺乳室

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福安國小(11)

連絡電話 : 2314466f

設備負責人：甘維民 甘為民

設備管理人：長田 良 甘島 良

事務長 王佳美

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(1) 活動中心課輔教室前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

: 五五五

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1. 採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屋公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小 (13)

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘為民

設備管理人：世組 甘島民 事務組 王佳美

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑬ 2F 大同教室

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

五二

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L			

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀家牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 義豐國小 ⑭

連絡電話：23144668

設備負責人：甘紹義 甘烈民

設備管理人：甘組虎村為良

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(14) 3A 共同教室

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

● ●

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗游離氯及砷。
3.非屬公告之公私場所打「記號」免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

一、設備維護記錄：(15) 4瓦異同款等

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小(16)

連絡電話 : 23144668

設備負責人：生組員 甘為民

設備管理人： 古畑辰 甘島氏 古畑辰 甘島氏

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(16) 5F 游泳池劑

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

• 114 •

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水管，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處現場。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福豊國小附幼 (17)

連絡電話 : 2314466f

設備負責人：甘姐天 甘為民

設備管理人：甘頌天 甘為民 事務長 王佳美

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(17) 15 幼兒園

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

又用桩顶单位：

• 116 •

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷；

3.非廣告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福安國小附幼(18)

連絡電話：23144668

設備負責人：甘紹民 甘為民

設備管理人：甘紹民 甘為民 王佳美

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(18) 2F 幼兒園

維護日期			清洗(巡檢)	濾芯更換	其他	維護人員簽名	備註
年	月	日					
108	1	3	✓			高英傑	
	2	13		UF-61.62		謝明憲	
	3	7	✓			謝明憲	
	4	10	✓			謝明憲	
	5	16	✓	UF-61.64		謝明憲	
	6	4	✓			謝明憲	
	7	1	✓			謝明憲	
	8	16		UF-61.64		謝明憲	
	9	3	✓			謝明憲	
	10	2	✓			謝明憲	
	11	18	✓	UF-61.64		謝明憲	
	12	2	✓			謝明憲	
109	1	2	✓			謝明憲	
	2	4	✓	UF-61.62		謝明憲	
	3	3	✓			謝明憲	
	4	6	✓			謝明憲	
	5	5	✓	UF-61.64		謝明憲	
	6	1	✓			謝明憲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

電話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		
日期					

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌