

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福安國小①

連絡電話：23144668

設備負責人：甘錫良 甘錫民

設備管理人：甘組長 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：① AI 視頻教室前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

語： 語

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打、記號處免填。
4.請將水管檢驗數值填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀家牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

4972-523906

寶泉牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小(2)

連絡電話：23144668

設備負責人：甘國良 甘喬民

設備管理人：白田長 村 巧 氏

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：② 張節美 樂教主任

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

體： 體

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福運國小③

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘國英 甘國民

設備管理人：王明昆 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：③ 4斤自然熟蘿蔔

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

:: 附錄

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水管，處理後水質，每次應檢驗太陽桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀家牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小(4)

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘明民 甘為民

設備管理人：甘祖氏 甘厚氏

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：④南棟1F 空腔處

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設調程變早以：

:: 證 據

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		
2019.11.11						
2019.11.12						
2019.11.13						
2019.11.14						

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非鑿公管之公私場所打·記號處充填。
4.請將水質檢驗數值填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀家坪

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：飛星國小(5)

連絡電話：23144668

設備負責人：甘祖義 甘為民

設備管理人：甘維民 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑤ 總務處

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

語 :

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.按用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非按用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數值填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 志星國小 ⑥

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘維民 甘為民

設備管理人：趙國英 甘國民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑥東南株3F廁所旁

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

電話： 話：

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非經公告之公私場所打*記號免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小⑦

連絡電話：23144668

設備負責人：甘紹虞 甘為民

設備管理人：趙國良 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑦ 東南棟 4 斤廁所前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

三三三

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非經公告之公私場所打「記號處」免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小(8)

連絡電話：23144668

設備負責人：甘紹興 甘自民

設備管理人：甘繼民 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(2) 3天大戊教言前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

● ●

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L	

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗太陽悍菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗太陽悍菌群；其水源每次應檢驗硝胺鹽氮及砷。
3.非廢水管之公私場所，記號處免填。
4.請將水管檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀家牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福豐國小⑨

連絡電話 : 2314 4668

設備負責人：甘紹民 甘為民

設備管理人：甘組民甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：②活動中心 2A 音樂班教室前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

: 題 目

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.按用自來水者，每次應檢驗太陽曝曬群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗太陽曝曬群；其水源每次應檢驗附設鹽質及砷。
3.非屬公營之公私場所打，記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入表裏，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：飛星國小(10)

連絡電話：23144668

設備負責人：甘維良 甘為民

設備管理人：世雄氏 甘為氏

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：2F 哺乳室

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

語： 語

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非經公告之公私場所打，記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入表裏，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小 (12)

連絡電話：23144668

設備負責人：甘祖英 甘智民

設備管理人：甘國良 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(12) 1斤支同教書

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

● ●

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L	

台北利生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非經公告之公私場所打、記號處充填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

福星國小 (13)

連絡電話 : 23144668

設備管理人：甘總民 甘為民

一、設備維護記錄：⑬ 2斤不同數量

賀 眾 牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 義豐國小 ⑭

連絡電話：23144668

設備負責人：甘紹賢 甘紹賢

設備管理人: 日組長 村島民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(14) 3F 是同教室

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

三三

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.按用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非按用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗游離鹼氮及砷。
3.非屬公營之公私場所打「記號」處填寫。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀家牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小(15)

連絡電話 : 23144668

設備負責人： 白組長 甘為民

設備管理人：甘國良 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(15) 4天不同款型

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

語：

 語：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L	

台北利生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及磷。
3.非經公告之公私場所打「記號處充填」。
4.請將水質檢驗數值填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福鼎國小(16)

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘維民 甘為民

設備管理人：長尾 昌為氏

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(16) 5K 溢流池劑

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
電 話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用戶自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用戶自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；異水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非經公告之公私場所打「記號處」填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌
台北新生服務中心
☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小附幼(17)

連絡電話 : 2314466f

設備負責人：甘紹興 甘為強

設備管理人：甘頌天 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(17) 15 幼生園

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

電話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打「記號虎」免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀家牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福安國小附幼 (18)

連絡電話：23144668

設備負責人：甘繼雲 甘為民

設備管理人： 許維平 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(18) 2F 2# 雜用

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

: 三三三

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.採用自來水者，每次應檢驗太陽曝菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗太陽曝菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屋公告之公私場所打「記號處」填項。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌