

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福安國小①

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘國良 甘為民

設備管理人：甘組長 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：① AI視聽教室前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

電話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非經公營之公私場所打、記號處充實。
4.請將水質檢驗數值填入本表，並將原始檢驗謄寫存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

4972-523906

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小②

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘國良 甘國民

設備管理人：甘迺民 甘乃民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(2) 張節美 梁敬宜

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

• 116 •

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

台北利生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1. 接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌詳。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌詳；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀家牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福運國小③

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘錫英 甘錫民

設備管理人：莊明昆 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：③ 4斤自然熟雞

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

語 。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L	

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水管，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀賀賀

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小(4)

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘國良 甘為民

設備管理人：吉田 茂 氏

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：④南棟1F空務處

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

故謂之陵早也。

語 句 :

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：飛星園小⑤

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘組長 甘為民

設備管理人: 甘組氏 甘壽氏

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑤ 總務處

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

● 注意

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打「記號免填」。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 福星國小 ⑥

連絡電話 : 2314468

設備負責人：甘紹民 甘為民

設備管理人：生田 甘呂氏

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑥東南株3斤廁所旁

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

電話：

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗磷酸鹽氮及砷。
3.非臺公告之公私場所，*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀 眾 牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小⑦

連絡電話：23144668

設備負責人：甘紹慶 甘為民

設備管理人：甘迺夫 甘為財

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑦ 東南棟 4 斤廁所前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

體 語 :

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L			

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非經公告之公私場所打「記號處」填寫。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福豐國小⑨

連絡電話 : 2314 4668

設備負責人：甘紹民 甘為民

設備管理人：甘組民 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：①活動中心以音樂班教學前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

電話： 話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L			

台北利生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1. 採用自來水者，每次應檢驗太陽桿圖群。
2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗太陽桿圖群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3. 非經公告之公私場所打，記號處免填。
4. 請將水質檢驗數據填入表裏，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小 (11)

連絡電話 : 2314466f

設備負責人：生組員 甘為民

設備管理人： 杜總 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(1) 活動中心課輔教皇前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

電話：

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

台北新生服務中心
 ☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所，記號處免填。
4.請將水質檢驗較標準填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

福是國人⑫

一、設備維護記錄：(12) 1斤是同教書

賀家牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小 (13)

連絡電話：23144668

設備負責人：甘組長 甘為民

設備管理人：世總天 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑬ 2F 大同教室

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

證： 證

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處至填。

4. 請將水管檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 義學國小 ⑭

連絡電話：23144668

設備負責人：甘紹賢 甘明民

設備管理人：甘祖虎 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(14) 3F 共同教室

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

證：。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打・記號處亮填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小(15)

連絡電話 : 23144668

設備負責人： 白組長 甘陽氏

設備管理人：井田民村為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(15) 4天至同款量

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

: 電話

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水管，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌詳；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀 眾 牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福安國小(16)

連絡電話 : 2314466f

設備負責人： 甘維良 甘國良

設備管理人： 古田 昌子

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(16) 5F 游泳池劑

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

: 三
 三

二、水質檢驗記錄

項目 日期	大腸桿菌群 標準	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非廢公管之公私場所，「記號處」免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀家牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福益國小附幼 (17)

連絡電話 : 2314466f

設備負責人：甘紹天 甘為祿

設備管理人：甘頌天 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(17) 15 幼絲園

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

又用相侵单位：

: 五三 三三

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		
2019.08.01	2019.08.01					
2019.08.02	2019.08.02					
2019.08.03	2019.08.03					
2019.08.04	2019.08.04					

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀衆牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀家牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福安國小附幼 (18)

連絡電話：23144668

設備負責人： 甘紹雲 甘為民

設備管理人： 葉組長 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(18) 2F 針織機

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

: 444

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屋公告之公私場所，*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌