

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福安國小①

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘國良 甘為民

設備管理人：甘維良 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：① AI 視頻教學前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

： 語

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非經公告之公私場所打、記號處充填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

4972-523906

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小②

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘國良 甘國民

設備管理人：甘迺臣

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：② 張節美樂教宣前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

解：(1)

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北利生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗鎘鉍砷及砷。
3.非廢公告之公私場所打「記號處」填寫。
4.請將水管檢驗數填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福建國小 ③

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘炯民 甘為民

設備管理人：莊明良 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：③ 4斤自然數主前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

䷗ ䷗

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非塵公害之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀永牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小(4)

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘州民 甘為民

設備管理人：女組長 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：④南棟1F 空務處

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設調和陵早也。

品名: 鋼材

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 殘星園小⑤

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘祖義 甘為民

設備管理人: 世組氏 甘希氏

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑤ 總務處

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

: 言部 𠔁

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.按用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.儘將水管檢驗數填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀家牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 福里國人 ⑥

連絡電話：2314468

設備負責人：甘維良 甘為民

設備管理人： 甘錫文 甘錫民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑥東南株3F廁所旁

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

110

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所，*記號處免填。
4.請將水質檢驗數值填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小⑦

連絡電話：23144668

設備負責人：甘迺民 甘迺民

設備管理人: 田嶋 大 甘 厚 氏

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑦ 東南棟 4 斤廁所前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

: 1104

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L	

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打「記號處」免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星園十(8)

連絡電話：23144668

設備負責人：甘紹天 甘為民

設備管理人：甘繼民 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：② 3天大戊數空前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：



二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打「記號處」免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀 眾 牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福豐國小(9)

連絡電話 : 2314 4668

設備負責人：甘紹瓦 甘為民

設備管理人：甘組民 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：①活動中心以音樂班教學前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

● ●

● ●

二、水質檢驗記錄

	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

台北利生服務中心
☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水管，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀 衆 牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：龍里國小(10)

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘維賢 甘為民

設備管理人：甘維良 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：2次哺乳室

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

: 1100

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非雇公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星同火(11)

連絡電話 : 23144668

設備負責人：生組長 甘為民

設備管理人：長瀬 甘島氏

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(1) 活動中心課輔教皇前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

110

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福慶國小 (12)

連絡電話：23144668

設備負責人：甘祖義 甘智民

設備管理人：甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(12) 1斤支同教書

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

話：電

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌詳；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水管檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀賀賀

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福鼎國小 (13)

連絡電話 : 23144668

設備負責人： 甘為民

設備管理人：世總民 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑬ 2斤不同數量

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

[illegible]

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非履公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 義豐國小 ⑭

連絡電話：23144668

設備負責人：甘紹賢 甘物氏

設備管理人：甘組虎村為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(14) 3斤 芝同教學

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

• 100 •

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌詳；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水管檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小(15)

連絡電話 : 23144668

設備負責人：黃紹賢 甘為民

設備管理人: 井田民村為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(15) 4天共同教學

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

: 五五
五五

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水管，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

寶來牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小(16)

連絡電話 : 2314466f

設備負責人： 生組長 甘為民

設備管理人： 長尾 昌為

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(16) 5斤 潑潑池劑

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

三三

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1 採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4. 將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福盛國小附幼 (17)

連絡電話 : 2314466f

設備負責人：甘組長 甘為民

設備管理人：甘祖天 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(17) 15 幼兒園

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設調程變率：

品 二

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗太陽桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀興牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福安國小附幼 (18)

連絡電話 : 2314 4668

設備負責人：甘繼雲 村島隆

設備管理人：黃紹元 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(18) 2F 針織機

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

● ●

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌詳。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌