

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福安國小①

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘錫昆 甘為民

設備管理人: 甘組長 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：① AI視聽教室前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

電話： 電

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝態氮及砷。
3.非經公營之公私場所打，記號處必填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

4972-523906

賀興牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：裕豐國小(2)

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘國良 甘智民

設備管理人：甘迺民 甘乃民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(2) 張節美 梁敦立 謝

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
電 話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗鎘鉍砷及砷。
3.非屬公告之公私場所，記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

福運同小 (3)

設備管理人：甘明元 甘為民

一、設備維護記錄：③ 4斤自然熟老前

賀 眾 牌

福星國小 (4)

一、設備維護記錄：④南棟1F 坐落處

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：苑星國小⑤

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘祖義 甘為民

設備管理人：世組氏 甘希氏

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑤ 鍾裕民

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

 :

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打「記號」處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 福里國小 ⑥

連絡電話：2314468

設備負責人：甘紹民 甘為民

設備管理人：武田 甘呂氏

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑥東南株3F廁所旁

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

電話： 設備維護單位：

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非廢公告之公私場所，*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀 慶 牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小(7)

連絡電話：23144668

設備負責人：甘紹慶 甘為民

設備管理人: 杜超英 甘厚民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑦ 東南棟 4 斤廁所前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

: 五五五
 五五五

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打「記號處」免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：23144668

設備負責人：甘紹興 甘為民

設備管理人：甘繼民 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：② 3天大戊教書前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
電 話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.餐廳公舍之公私場所，記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀衆牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福慶國小(9)

連絡電話 : 2314 4668

設備負責人：甘紹民 甘為民

設備管理人：甘組民 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：①活動中心以音樂班教室前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

[illegible]

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水管，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌詳：其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處覓填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀 眾 牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：臺星國小(10)

連絡電話 : 23144668

設備負責人：長組員 甘為民

設備管理人：世雄瓦甘為氏

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：2F 哺乳室

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
電 話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非經公告之公私場所打，記錄處填零。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀新禧

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小 (11)

連絡電話 : 23144668

設備負責人： 莊維民 甘為民

設備管理人：長瀬 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(1A) 活動中心課輔教室前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

: 音節

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗重碳酸鹽及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀 眾 牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小 (12)

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘祖亮 甘高民

設備管理人：甘國良 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(12) 1斤支同教書

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

三 四

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

台北利生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非壘公管之公私場所，記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小 (13)

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘組長 甘為民

設備管理人：甘總天 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑬ 2斤不同數量

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

雷：雷

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L	

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非經公告之公私場所訂，記號處免填。
4.請將水質檢驗數值填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀 眾 牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 義豐國小 ⑭

連絡電話：23144668

設備負責人：甘紹賢 甘紹民

設備管理人：田組 氏 田為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(14) 3斤 芝同物筆

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

.. 110

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗游離氯及砷。
3.非臺公營之公私場所，「記號處免填」。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

福星國小 (15)

一、設備維護記錄：(15) 4瓦異同款筆

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福鼎國小(16)

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘組元 甘陽民

設備管理人：李總 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(16) 5斤 浴 浴 池 劑

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
電 話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.按用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非按用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非經公告之公私場所，*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福慶國小附幼(17)

連絡電話 : 2314466f

設備負責人：甘紹天 甘錫祺

設備管理人：甘頌天 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(17) 15 幼絲圖

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

電話：

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非經公告之公私場所打記號免填。
4.請將水管檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福安國小附幼 (18)

連絡電話：23144668

設備負責人：甘繼雲 村為氏

設備管理人： 許組長 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(18) 2F 封鎖圈

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

語： 語：

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非經公告之公私場所打「記號處」填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌