

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福安國小①

連絡電話 : 2314 4668

設備負責人：甘德民 甘為民

設備管理人：甘組長 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：① AI 視頻教室前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
電 話：

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗碳酸氫鹽及砷。
3.非經公告之公私場所打「紅磡處」填項。
4.請將水質檢驗數據填入表末，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

0972-523906

賀 眾 牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小②

連絡電話：23144668

設備負責人：甘錫民 甘錫民

設備管理人：甘國良 甘國良

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(2) 張節美樂教室前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

四〇

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北利生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗鎘鉍砷鉍及砷。
3.非廢公舍之公私場所打*記號免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀家牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福運國小③

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘錫英 甘錫民

設備管理人：甘明民 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：③ 4斤自然熟老前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

[illegible]

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀家牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福皇國小(4)

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘州民 甘為民

設備管理人：甘祖岳 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：④南棟1F空腔處

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設調程變早以：

䷗ : ䷗

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處至填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：施星國小(5)

連絡電話：23144668

設備負責人：甘祖義 甘為民

設備管理人：世組氏 甘希氏

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑤ 總務處

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

五二

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非接用自來水管，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 龍星國小 (6)

連絡電話：2314468

設備負責人：甘紹良 甘為民

設備管理人：武田 甘呂氏

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑥東南株3F廁所旁

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

二四

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非農公管之公私場所，*記號處免填。
4.請將水管檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

寶島牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小⑦

連絡電話：23144668

設備負責人：甘紹慶 甘為民

設備管理人: 田嶋 天 甘 厚 氏

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑦ 東南棟 4 斤廁所前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

: 44

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L	

註：1.按用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝胺鹽氮及砷。
3.非屬公舍之公私場所打、記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小

連絡電話：23144668

設備負責人：甘紹英 甘自民

設備管理人：甘繼民 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：② 3天大戊款室前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

: 語彙

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗太陽桿菌群；其水源每次應檢驗磷酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

知 家 牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福寧國小⑨

連絡電話 : 2314 4668

設備負責人：甘紹民 甘為民

設備管理人：甘組民 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：①活動中心及音樂班教室前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設調維護單位：

● ●

二、水質檢驗記錄

	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

台北新生服務中心
☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗太陽桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：龍星國小(10)

連絡電話：2144668

設備負責人：甘維賢 甘為民

設備管理人：甘維民 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：2F 哺乳室

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

• 10 •

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L	

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非農公營之公私場所，記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小(11)

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘維亮 甘為民

設備管理人：長總務 甘島民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(11) 活動中心課輔教室前

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

• 10 •

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗太陽桿圖詳；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福皇國小 (12)

連絡電話：23144668

設備負責人：甘祖英 甘智民

設備管理人：甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(12) 1斤支同教書

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

: 音

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L 0.05 mg/L		

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處棄填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀家牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小 (13)

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘組長 甘為民

設備管理人：世總天 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：⑬ 2F 大同教室

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

: 鼎 鼎

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2. 非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬公告之公私場所打*記號處現場：

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 義豐國小 ⑭

連絡電話 : 23144668

設備負責人：甘紹賢 甘物氏

設備管理人：甘組 戸 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(14) 3天共同教學

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

卷二

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗游離氯及砷。
3.非屬公告之公私場所，「記號處」填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福星國小(15)

連絡電話 : 23144668

設備負責人：白組長 甘為民

設備管理人：甘國良 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(15) 4天不同款量

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

䷗ : ䷗

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌

福 同 小 (16)

一、設備維護記錄：(16) 5斤 溢流池劑

賀新牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福皇國小附幼 17

連絡電話 : 2314466f

設備負責人：甘紹興 甘為民

設備管理人：安田 昌子

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(17) 15 幼兒園

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

又用紙張半張：

品 價

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非農公管之公私場所打「記號處」免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

寶 寶 牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：福安國小附幼 (18)

連絡電話：23144668

設備負責人：甘紹雲 甘為民

設備管理人： 黃紹堯 甘為民

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：(18) 2F 針織機

[illegible]

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

..
H-H
H-H

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L		

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；異水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非經公告之公私場所打「記號處」免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*300

賀眾牌